

RAPPORTO DI PROVA N° 1006/21

emesso il: 31/05/2021

Spett.le ALBATROS
P.LE Piscina 6
25065 LUMEZZANE BS

Luogo di prelievo^: ALBATROS
P.LE Piscina 6
25065 LUMEZZANE BS

Campionamento^: effettuato da EURO-BIO secondo ISO 19458:2006,
presso il luogo indicato in data: 21/05/2021,

Data ricevimento campione: 21/05/2021

Data inizio analisi: 21/05/2021

Data fine analisi: 31/05/2021

RISULTATI

Descrizione^:		MATRICE A: ACQUA DOCCINO BAGNO INFERMERIA	
Note^:			
PROVA	METODO	RISULTATO	UNITA' DI MISURA
Conta Legionella spp.	UNI EN ISO 11731:2017	<100	UFC/l

Note:

Matrice A: (acque destinate al consumo umano)-Procedura 8/9 terreno A e terreno C (GVPC)

Matrice B: (acque di raffreddamento, di processo, riuniti)-Procedura 2/10 terreno C (GVPC)

Le indicazioni relative al campionamento (data e luogo di prelievo, descrizione del campione) sono state dichiarate direttamente dal cliente alla consegna.

L'incertezza di misura, ove richiesta, è espressa come intervallo di confidenza e calcolata con livello di fiducia del 95% e $K_p=2$.



I risultati sono relativi esclusivamente ai parametri ricercati e al campione così come pervenuto presso il laboratorio; il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta del laboratorio. Qualora le informazioni, acquisite dal cliente, relative al campionamento (^: luogo, data, descrizione del campione, area campionata, note ...) abbiano influenza sulla validità dei risultati e risultino incomplete, inesatte o non corrispondenti al vero faranno decadere ogni responsabilità di EURO-BIO

FINE RAPPORTO

RAPPORTO DI PROVA N° 1007/21

emesso il: 31/05/2021

Spett.le ALBATROS
P.LE Piscina 6
25065 LUMEZZANE BS

Luogo di prelievo^: ALBATROS
P.LE Piscina 6
25065 LUMEZZANE BS

Campionamento^: effettuato da EURO-BIO secondo ISO 19458:2006,
presso il luogo indicato in data: 21/05/2021,

Data ricevimento campione: 21/05/2021

Data inizio analisi: 21/05/2021

Data fine analisi: 31/05/2021

RISULTATI

Descrizione^:	MATRICE A: ACQUA DOCCIA N7 SPOGLIATOIO UOMINI		
Note^:			
PROVA	METODO	RISULTATO	UNITA' DI MISURA
Conta Legionella spp.	UNI EN ISO 11731:2017	<100	UFC/l


Note:

Matrice A:(acque destinate al consumo umano)-Procedura 8/9 terreno A e terreno C (GVPC)

Matrice B:(acque di raffreddamento, di processo, riuniti)-Procedura 2/10 terreno C(GVPC)

Le indicazioni relative al campionamento (data e luogo di prelievo, descrizione del campione) sono state dichiarate direttamente dal cliente alla consegna.

L'incertezza di misura, ove richiesta, è espressa come intervallo di confidenza e calcolata con livello di fiducia del 95% e $K_p=2$.



I risultati sono relativi esclusivamente ai parametri ricercati e al campione così come pervenuto presso il laboratorio; il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta del laboratorio. Qualora le informazioni, acquisite dal cliente, relative al campionamento (^:luogo,data, descrizione del campione, area campionata,note ...) abbiano influenza sulla validità dei risultati e risultino incomplete, inesatte o non corrispondenti al vero faranno decadere ogni responsabilità di EURO-BIO

FINE RAPPORTO

RAPPORTO DI PROVA N° 1008/21

emesso il: 31/05/2021

Spett.le ALBATROS
P.LE Piscina 6
25065 LUMEZZANE BS**Luogo di prelievo^:** ALBATROS
P.LE Piscina 6
25065 LUMEZZANE BS**Campionamento^:** effettuato da EURO-BIO secondo ISO 19458:2006,
presso il luogo indicato in data: 21/05/2021,**Data ricevimento campione:** 21/05/2021**Data inizio analisi:** 21/05/2021**Data fine analisi:** 31/05/2021**RISULTATI**

Descrizione^:		MATRICE A: ACQUA DOCCIA N3 SPOGLIATOIO DONNE	
Note^:			
PROVA	METODO	RISULTATO	UNITA' DI MISURA
Conta Legionella spp.	UNI EN ISO 11731:2017	<100	UFC/l


Note:

Matrice A:(acque destinate al consumo umano)-Procedura 8/9 terreno A e terreno C (GVPC)

Matrice B:(acque di raffreddamento, di processo, riuniti)-Procedura 2/10 terreno C(GVPC)

Le indicazioni relative al campionamento (data e luogo di prelievo, descrizione del campione) sono state dichiarate direttamente dal cliente alla consegna.

L'incertezza di misura, ove richiesta, è espressa come intervallo di confidenza e calcolata con livello di fiducia del 95% e Kp=2.



I risultati sono relativi esclusivamente ai parametri ricercati e al campione così come pervenuto presso il laboratorio; il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta del laboratorio. Qualora le informazioni, acquisite dal cliente, relative al campionamento (^:luogo,data, descrizione del campione, area campionata,note ...) abbiano influenza sulla validità dei risultati e risultino incomplete, inesatte o non corrispondenti al vero faranno decadere ogni responsabilità di EURO-BIO

FINE RAPPORTO

RAPPORTO DI PROVA N° 1009/21

emesso il: 31/05/2021

Spett.le ALBATROS
P.LE Piscina 6
25065 LUMEZZANE BS

Luogo di prelievo^: CENTRO TENNIS

25065 LUMEZZANE BS

Campionamento^: effettuato da EURO-BIO secondo ISO 19458:2006,
presso il luogo indicato in data: 21/05/2021,

Data ricevimento campione: 21/05/2021

Data inizio analisi: 21/05/2021

Data fine analisi: 31/05/2021

RISULTATI

Descrizione^:	MATRICE A: ACQUA DOCCIA 1° SX SPOGLIATOIO DONNE		
Note^:			
PROVA	METODO	RISULTATO	UNITA' DI MISURA
Conta Legionella spp.	UNI EN ISO 11731:2017	<100	UFC/l


Note:

Matrice A:(acque destinate al consumo umano)-Procedura 8/9 terreno A e terreno C (GVPC)

Matrice B:(acque di raffreddamento, di processo, riuniti)-Procedura 2/10 terreno C(GVPC)

Le indicazioni relative al campionamento (data e luogo di prelievo, descrizione del campione) sono state dichiarate direttamente dal cliente alla consegna.

L'incertezza di misura, ove richiesta, è espressa come intervallo di confidenza e calcolata con livello di fiducia del 95% e Kp=2.



I risultati sono relativi esclusivamente ai parametri ricercati e al campione così come pervenuto presso il laboratorio; il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta del laboratorio. Qualora le informazioni, acquisite dal cliente, relative al campionamento (^:luogo,data, descrizione del campione, area campionata,note ...) abbiano influenza sulla validità dei risultati e risultino incomplete, inesatte o non corrispondenti al vero faranno decadere ogni responsabilità di EURO-BIO

FINE RAPPORTO

RAPPORTO DI PROVA N° 1010/21

emesso il: 31/05/2021

Spett.le ALBATROS
P.LE Piscina 6
25065 LUMEZZANE BS

Luogo di prelievo[^] : STADIO SALERI

25065LUMEZZANE BS

Campionamento[^]: effettuato da EURO-BIO secondo ISO 19458:2006,
presso il luogo indicato in data: 21/05/2021,

Data ricevimento campione: 21/05/2021**Data inizio analisi :** 21/05/2021**Data fine analisi :** 31/05/2021**RISULTATI**

Descrizione [^] :	MATRICE A: ACQUA DOCCIA 1° DX SPOGLIATOIO LOCALI		
Note [^] :			
PROVA	METODO	RISULTATO	UNITA' DI MISURA
Conta Legionella spp.	UNI EN ISO 11731:2017	<100	UFC/l

Note:

Matrice A:(acque destinate al consumo umano)-Procedura 8/9 terreno A e terreno C (GVPC)

Matrice B:(acque di raffreddamento, di processo, riuniti)-Procedura 2/10 terreno C(GVPC)

Le indicazioni relative al campionamento (data e luogo di prelievo, descrizione del campione) sono state dichiarate direttamente dal cliente alla consegna.

L'incertezza di misura, ove richiesta, è espressa come intervallo di confidenza e calcolata con livello di fiducia del 95% e Kp=2.



I risultati sono relativi esclusivamente ai parametri ricercati e al campione così come pervenuto presso il laboratorio; il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta del laboratorio. Qualora le informazioni, acquisite dal cliente, relative al campionamento ([^]:luogo,data, descrizione del campione, area campionata,note ...) abbiano influenza sulla validità dei risultati e risultino incomplete, inesatte o non corrispondenti al vero faranno decadere ogni responsabilità di EURO-BIO

FINE RAPPORTO

RAPPORTO DI PROVA N° 1011/21

emesso il: 31/05/2021

Spett.le ALBATROS
P.LE Piscina 6
25065 LUMEZZANE BS**Luogo di prelievo^:** PALAFIERA

25065LUMEZZANE BS

Campionamento^: effettuato da EURO-BIO secondo ISO 19458:2006,
presso il luogo indicato in data: 21/05/2021,**Data ricevimento campione:** 21/05/2021**Data inizio analisi:** 21/05/2021**Data fine analisi:** 31/05/2021**RISULTATI**

Descrizione^:	MATRICE A: ACQUA DOCCIA 2° SX SPOGLIATOIO B		
Note^:			
PROVA	METODO	RISULTATO	UNITA' DI MISURA
Conta Legionella spp.	UNI EN ISO 11731:2017	<100	UFC/l


Note:

Matrice A:(acque destinate al consumo umano)-Procedura 8/9 terreno A e terreno C (GVPC)

Matrice B:(acque di raffreddamento, di processo, riuniti)-Procedura 2/10 terreno C(GVPC)

Le indicazioni relative al campionamento (data e luogo di prelievo, descrizione del campione) sono state dichiarate direttamente dal cliente alla consegna.

L'incertezza di misura, ove richiesta, è espressa come intervallo di confidenza e calcolata con livello di fiducia del 95% e Kp=2.



I risultati sono relativi esclusivamente ai parametri ricercati e al campione così come pervenuto presso il laboratorio; il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta del laboratorio. Qualora le informazioni, acquisite dal cliente, relative al campionamento (^:luogo,data, descrizione del campione, area campionata,note ...) abbiano influenza sulla validità dei risultati e risultino incomplete, inesatte o non corrispondenti al vero faranno decadere ogni responsabilità di EURO-BIO

FINE RAPPORTO

RAPPORTO DI PROVA N° 1012/21

emesso il: 31/05/2021

Spett.le ALBATROS
P.LE Piscina 6
25065 LUMEZZANE BS**Luogo di prelievo^:** CAMPO ROSSAGHE

25065 LUMEZZANE BS

Campionamento^: effettuato da EURO-BIO secondo ISO 19458:2006,
presso il luogo indicato in data: 21/05/2021,**Data ricevimento campione:** 21/05/2021**Data inizio analisi:** 21/05/2021**Data fine analisi:** 31/05/2021**RISULTATI**

Descrizione^:	MATRICE A: ACQUA DOCCIA 1° SX SPOGLIATOIO 1		
Note^:			
PROVA	METODO	RISULTATO	UNITA' DI MISURA
Conta Legionella spp.	UNI EN ISO 11731:2017	<100	UFC/l


Note:

Matrice A:(acque destinate al consumo umano)-Procedura 8/9 terreno A e terreno C (GVPC)

Matrice B:(acque di raffreddamento, di processo, riuniti)-Procedura 2/10 terreno C(GVPC)

Le indicazioni relative al campionamento (data e luogo di prelievo, descrizione del campione) sono state dichiarate direttamente dal cliente alla consegna.

L'incertezza di misura, ove richiesta, è espressa come intervallo di confidenza e calcolata con livello di fiducia del 95% e Kp=2.



I risultati sono relativi esclusivamente ai parametri ricercati e al campione così come pervenuto presso il laboratorio; il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta del laboratorio. Qualora le informazioni, acquisite dal cliente, relative al campionamento (^:luogo,data, descrizione del campione, area campionata,note ...) abbiano influenza sulla validità dei risultati e risultino incomplete, inesatte o non corrispondenti al vero faranno decadere ogni responsabilità di EURO-BIO

FINE RAPPORTO