

RAPPORTO DI PROVA N° 0001/17

emesso il: 16/01/2017


Spett.le ALBATROS
P.LE Piscina 6
25065 LUMEZZANE BS**Luogo di prelievo :** ALBATROS
P.LE Piscina 6
25065 LUMEZZANE BS**Campionamento:** effettuato da EURO-BIO secondo M.UNICHIM 157:1997,
presso il luogo indicato in data: 11/01/2017,**Data ricevimento campione:** 11/01/2017**Data inizio analisi :** 11/01/2017**Data fine analisi :** 14/01/2017**RISULTATI**

Descrizione:	ACQUA VASCA GRANDE			
Note:				
PROVA	METODO	RISULTATO	UNITA' DI MISURA	LIMITI ⁽¹⁾
Conteggio delle colonie a 22°C	ISO 6222:1999	2	UFC/ml	200
Conteggio delle colonie a 36°C	ISO 6222:1999	8	UFC/ml	100
Conta Escherichia coli	UNI EN ISO 9308-1:2014	0	UFC/100 ml	0
Conta Enterococchi intestinali	ISO 7899-2:2000	0	UFC/100 ml	0
Conta di Pseudomonas aeruginosa ^(*)	M.U. 958:1995	0	UFC/100 ml	1
Conta degli Stafilococchi ^(*)	M.U. 957:1995	0	UFC/100 ml	1

(*) prova non accreditata da Accredia

La semina del campione viene eseguita in singola piastra come previsto da UNI EN ISO 7218:2013

(1) DGR 8/2552 17/05/06



I risultati sono relativi esclusivamente ai parametri ricercati e al campione pervenuto presso il laboratorio; il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta del laboratorio.

RAPPORTO DI PROVA N° 0002/17

emesso il: 16/01/2017

Spett.le ALBATROS
P.LE Piscina 6
25065 LUMEZZANE BS

Luogo di prelievo : ALBATROS
P.LE Piscina 6
25065 LUMEZZANE BS

Campionamento: effettuato da EURO-BIO secondo M.UNICHIM 157:1997,
presso il luogo indicato in data: 11/01/2017,

Data ricevimento campione: 11/01/2017

Data inizio analisi : 11/01/2017

Data fine analisi : 14/01/2017

RISULTATI

Descrizione:	ACQUA VASCA PICCOLA			
Note:				
PROVA	METODO	RISULTATO	UNITA' DI MISURA	LIMITI ⁽¹⁾
Conteggio delle colonie a 22°C	ISO 6222:1999	1	UFC/ml	200
Conteggio delle colonie a 36°C	ISO 6222:1999	2	UFC/ml	100
Conta Escherichia coli	UNI EN ISO 9308-1:2014	0	UFC/100 ml	0
Conta Enterococchi intestinali	ISO 7899-2:2000	0	UFC/100 ml	0
Conta di Pseudomonas aeruginosa ^(*)	M.U. 958:1995	0	UFC/100 ml	1
Conta degli Stafilococchi ^(*)	M.U. 957:1995	0	UFC/100 ml	1

(*) prova non accreditata da Accredia

La semina del campione viene eseguita in singola piastra come previsto da UNI EN ISO 7218:2013

(1) DGR 8/2552 17/05/06



I risultati sono relativi esclusivamente ai parametri ricercati e al campione pervenuto presso il laboratorio; il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta del laboratorio.




RAPPORTO DI PROVA

Pagina 1 / 1

Campione di ACQUA DI PISCINA
 Prelievo in data 19/01/2017
 Provenienza ALBATROS PIAZZALE PISCINA, 6 25065 Lumezzane
 Prelevato presso (AP0170969U0001) vasca grande coperta
 Richiedente A.T.S. BRESCIA Equipe Brescia
 Prelevato da VASCA GRANDE COPERTA
 Campionato da TdP Casanova G.
 Proc.campionamento A cura del prelevatore
 Data referto 24/01/2017 10:06

Nr. PIS/97154/17
 Ricevuto il 19/01/2017



ANALISI MICROBIOLOGICA

ACQUA DI PISCINA IN VASCA

data inizio prova	19.01.17	
data termine prova	23.01.17	
Colonie a 22°C (UFC/1 ml) UNI EN ISO 6222 2001	<1	Valore limite non superiore a 200 UFC/ml
Colonie a 37°C (UFC/1 ml) UNI EN ISO 6222 2001	<1	Valore limite non superiore a 100 UFC/ml
Escherichia coli (UFC/100 ml) UNI EN ISO 9308 - 1:2014	<1	Valore limite 0 UFC/100 ml
Stafilococchi patogeni (UFC/100 ml) (Met. ISS PI 004 A ISTISAN 13/46)	<1	Valore limite non superiore a 1 UFC/100 ml
Pseudomonas aeruginosa (UFC/100 ml) EN ISO 16266 01/05/08	<1	Valore limite non superiore a 1 UFC/100 ml
Enterococchi (UFC/100 ml) ISO 7899 - 2:2000	1	Valore limite 0 UFC/100 ml

INTERPRETAZIONE DATI ANALITICI

DGR 17/05/2006 n. 8/2552

Non conforme

Il presente rapporto riguarda solo i campioni
 sottoposti a prova e non può essere riprodotto
 parzialmente ma solo nella sua forma completa.

Questo laboratorio partecipa
 al programma VEQ Health
 Protection Agency's EOA Scheme

Fine del Rapporto di Prova

Il Responsabile di Settore

RAPPORTO DI PROVA N° 0110/17a

emesso il: 27/01/2017

Spett.le ALBATROS
P.LE Piscina 6
25065 LUMEZZANE BS

Luogo di prelievo : ALBATROS
P.LE Piscina 6
25065 LUMEZZANE BS

Campionamento: effettuato da EURO-BIO secondo M.UNICHIM 157:1997,
presso il luogo indicato in data: 25/01/2017,

Data ricevimento campione: 25/01/2017

Data inizio analisi : 25/01/2017

Data fine analisi : prova in corso


RISULTATI

Descrizione:	ACQUA VASCA GRANDE			
Note:				
PROVA	METODO	RISULTATO	UNITA' DI MISURA	LIMITI ⁽¹⁾
Conteggio delle colonie a 22°C	ISO 6222:1999	in corso	UFC/ml	200
Conteggio delle colonie a 36°C	ISO 6222:1999	0	UFC/ml	100
Conta Escherichia coli	UNI EN ISO 9308-1:2014	0	UFC/100 ml	0
Conta Enterococchi intestinali	ISO 7899-2:2000	0	UFC/100 ml	0
Conta di Pseudomonas aeruginosa ^(*)	M.U. 958:1995	0	UFC/100 ml	1
Conta degli Stafilococchi ^(*)	M.U. 957:1995	0	UFC/100 ml	1

(*) prova non accreditata da Accredia

La semina del campione viene eseguita in singola piastra come previsto da UNI EN ISO 7218:2013

(1) DGR B/2552 17/05/06



I risultati sono relativi esclusivamente ai parametri ricercati e al campione pervenuto presso il laboratorio; il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta del laboratorio.

RAPPORTO DI PROVA N° 0111/17a

emesso il: 27/01/2017

Spett.le ALBATROS
P.LE Piscina 6
25065 LUMEZZANE BS

Luogo di prelievo : ALBATROS
P.LE Piscina 6
25065 LUMEZZANE BS

Campionamento: effettuato da EURO-BIO secondo M.UNICHIM 157:1997,
presso il luogo indicato in data: 25/01/2017,

Data ricevimento campione: 25/01/2017

Data inizio analisi : 25/01/2017

Data fine analisi : prova in corso


RISULTATI

Descrizione:	ACQUA VASCA PICCOLA			
Note:				
PROVA	METODO	RISULTATO	UNITA' DI MISURA	LIMITI ⁽¹⁾
Conteggio delle colonie a 22°C	ISO 6222:1999	In corso	UFC/ml	200
Conteggio delle colonie a 36°C	ISO 6222:1999	1	UFC/ml	100
Conta Escherichia coli	UNI EN ISO 9308-1:2014	0	UFC/100 ml	0
Conta Enterococchi Intestinali	ISO 7899-2:2000	0	UFC/100 ml	0
Conta di Pseudomonas aeruginosa ^(*)	M.U. 958:1995	0	UFC/100 ml	1
Conta degli Stafilococchi ^(*)	M.U. 957:1995	0	UFC/100 ml	1

(*) prova non accreditata da Accredia

La semina del campione viene eseguita in singola piastra come previsto da UNI EN ISO 7218:2013

(1) DGR 8/2552 17/05/06



I risultati sono relativi esclusivamente ai parametri ricercati e al campione pervenuto presso il laboratorio; Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta del laboratorio.

RAPPORTO DI PROVA N° 0110/17

emesso il: 28/01/2017

Spett.le ALBATROS
P.LE Piscina 6
25065 LUMEZZANE BS

Luogo di prelievo : ALBATROS
P.LE Piscina 6
25065 LUMEZZANE BS

Campionamento: effettuato da EURO-BIO secondo M.UNICHIM 157:1997,
presso il luogo indicato in data: 25/01/2017,

Data ricevimento campione: 25/01/2017

Data inizio analisi : 25/01/2017

Data fine analisi : 28/01/2017


RISULTATI

Descrizione:	ACQUA VASCA GRANDE			
Note:				
PROVA	METODO	RISULTATO	UNITA' DI MISURA	LIMITI ⁽¹⁾
Conteggio delle colonie a 22°C	ISO 6222:1999	1	UFC/ml	200
Conteggio delle colonie a 36°C	ISO 6222:1999	0	UFC/ml	100
Conta Escherichia coli	UNI EN ISO 9308-1:2014	0	UFC/100 ml	0
Conta Enterococchi intestinali	ISO 7899-2:2000	0	UFC/100 ml	0
Conta di Pseudomonas aeruginosa ^(*)	M.U. 958:1995	0	UFC/100 ml	1
Conta degli Stafilococchi ^(*)	M.U. 957:1995	0	UFC/100 ml	1

(*) prova non accreditata da Accredia

La semina del campione viene eseguita in singola piastra come previsto da UNI EN ISO 7218:2013

(1) DGR 8/2552 17/05/06



I risultati sono relativi esclusivamente ai parametri ricercati e al campione pervenuto presso il laboratorio; il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta del laboratorio.

RAPPORTO DI PROVA N° 0111/17

emesso il: 28/01/2017

Spett.le ALBATROS
P.LE Piscina 6
25065 LUMEZZANE BS

Luogo di prelievo : ALBATROS
P.LE Piscina 6
25065 LUMEZZANE BS

Campionamento: effettuato da EURO-BIO secondo M.UNICHIM 157:1997,
presso il luogo indicato in data: 25/01/2017,

Data ricevimento campione: 25/01/2017

Data inizio analisi : 25/01/2017

Data fine analisi : 28/01/2017

RISULTATI

Descrizione:	ACQUA VASCA PICCOLA			
Note:				
PROVA	METODO	RISULTATO	UNITA' DI MISURA	LIMITI ⁽¹⁾
Conteggio delle colonie a 22°C	ISO 6222:1999	1	UFC/ml	200
Conteggio delle colonie a 36°C	ISO 6222:1999	1	UFC/ml	100
Conta Escherichia coli	UNI EN ISO 9308-1:2014	0	UFC/100 ml	0
Conta Enterococchi intestinali	ISO 7899-2:2000	0	UFC/100 ml	0
Conta di Pseudomonas aeruginosa ^(*)	M.U. 958:1995	0	UFC/100 ml	1
Conta degli Stafilococchi ^(*)	M.U. 957:1995	0	UFC/100 ml	1

(*) prova non accreditata da Accredia

La semina del campione viene eseguita in singola piastra come previsto da UNI EN ISO 7218:2013

(1) DGR 8/2552 17/05/06



I risultati sono relativi esclusivamente ai parametri ricercati e al campione pervenuto presso il laboratorio; il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta del laboratorio.