






PARTICOLARE FACCIATA VETRATA CONTINUA



SEZIONE PIANTA PORTONCINI



PARTICOLARE NODO SERRAMENTI IN PVC
- Scala 1:5 -



PRESCRIZIONI

Le prestazioni dei serramenti saranno riferite alle seguenti metodologie di prova in laboratorio ed alle relative classificazioni secondo la normativa europea:
all'aria per finestre e porte classificazione secondo UNI EN 12207, metodo di prova secondo UNI EN 1026. Il serramento essere classificato con valore minimo: Classe 4
Tenuta all'acqua per finestre e porte classificazione secondo UNI EN 12208, metodo di prova secondo UNI EN 1027. Il serramento (per classificazione serramenti)
Resistenza al vento per finestre e porte classificazione secondo UNI EN 12210, metodo di prova secondo UNI EN 12211. Il serramento classificato con valore minimo: Classe C5/B5.
Progettazione del giunto di posa secondo la UNI 11673-1

alessandro
MERIGO
G E O M E T R A

Via Rosaghe 53/D
25065 - Lumezzane (BS)
T +39 0308922004 F +39 0302053470
E info@studiomerigo.it W studiomerigo.it

Committente	Azienda Speciale Albatros		
Oggetto	Scuola primaria M. Seneci : Sostituzione serramenti vano scala CUP: J36E18000540005 CIG: 74611721EA		
Localita'	via Partigiani -25065- Comune di Lumezzane (BS)		
Titolo			
Scala	1:10	Data	MARZO 2018
Stato	PROGETTO ESECUTIVO		
Progettista :	Committente :	Impresa Esecutrice :	Tav n°

3