



PRESCRIZIONI

- UTILIZZARE SEMPRE IL CASCHETTO 
- INDOSSARE TUTTI IL CARTELLINO IDENTIFICATIVO
- PER ALTRE PRESCRIZIONI VEDERE SCHEDE LAVORAZIONE PSC, POS PIMUS, PIANO DI MONTAGGIO
- ACCOMPAGNARE I MEZZI DURANTE LE MANOVRE DI RETROMARCIA O DI AVVICINAMENTO ALLA ZONA DI LAVORO FUORI DALLA STRADA DI CANTIERE
- APPENDERE LA PRESENTE SULLE PARETI DELLA BARACCA DI CANTIERE E MANTENERLA AGGIORNATA



ATTENZIONE

AVVISARE IL CSE NEI SEGUENTI CASI:

- ALL'INIZIO DELLE OPERAZIONI DI DEMOLIZIONE
- IN CASO DI INFORTUNIO ANCHE LIEVE
- PER OGNI PROBLEMA O CHIARIMENTO NECESSARIO

Tensione di esercizio U_n (kV)	Distanza di sicurezza (m)
< 1	3
$1 < U_n \leq 30$	3,5
$30 < U_n \leq 132$	5
> 132	7

Tabella - (Ovvero tabella 1 dell'allegato IX del Decreto Legislativo 81/08)
 - "Distanze di sicurezza da parti attive di linee elettriche e di impianti elettrici non protette o non sufficientemente protette da osservarsi, nell'esecuzione di lavori non elettrici, al netto degli ingombri derivanti dal tipo di lavoro, delle attrezzature utilizzate e dei materiali movimentati, nonché degli sbandamenti laterali dei conduttori dovuti all'azione del vento e degli abbassamenti di quota dovuti alle condizioni termiche".

alessandro
MERIGO
G E O M E T R A

Via Rosaghe 53/D
25065 - Lumezzane (BS)
T +39 0308922004 F +39 0302053470
E info@studiomerigo.it W studiomerigo.it

Committente	Azienda Speciale Albatros		
Oggetto	Scuola Maria Seneci : Sostituzione serramenti vano scala e palestra CUP: J36E18000540005 CIG: 74611721EA		
Localita'	via Partigiani -25065 Comune di Lumezzane (Bs)		
Titolo	LAYOUT DI CANTIERE		
Scala	Varia	Data	Marzo 2018
Stato	PROGETTO SICUREZZA		
Progettista :	Committente :	Impresa Esecutrice :	Tav n°

1